

# Hitachi Compute Adapter

## - Hitachi Compute Plug-in for VMware vCenter - サポートマトリクス

リビジョン : 09-00

発行日 : 2016/10/27

発行元 : (株)日立製作所 ICT事業統括本部

**変更履歴**

| リビジョン | 変更日付       | 変更内容   |
|-------|------------|--|
| 01-00 | 2014/6/23  | 新規作成   |
| 02-00 | 2014/11/4  | V01.2.0を追加。サーバ機種、VMwareソフトウェアおよびプラットフォームのサポート情報を更新 |
| 03-00 | 2014/11/25 | VMwareソフトウェアのサポート情報を更新                             |
| 04-00 | 2015/2/27  | V01.3.0を追加。サーバ機種のサポート情報を更新                         |
| 05-00 | 2015/5/25  | サポート機種を追加。(BS520Hサーバブレード B3, BS2500 標準サーバブレード A1 ) |
| 06-00 | 2015/7/2   | V01.4.0を追加。サーバ機種、VMwareソフトウェアおよびプラットフォームのサポート情報を更新 |
| 07-00 | 2015/10/29 | V01.5.0を追加。サーバ機種、VMwareソフトウェアおよびプラットフォームのサポート情報を更新 |
| 08-00 | 2016/7/28  | V01.5.1を追加。サーバ機種、VMwareソフトウェアおよびプラットフォームのサポート情報を更新 |
| 09-00 | 2016/10/27 | サーバ機種、VMwareソフトウェアおよびプラットフォームのサポート情報を更新            |

## はじめに

サポートマトリクスに記載の情報は、主要な構成を示したものです。本資料に掲載の内容には販売終了製品も掲載されており、サーバ接続に必要なソフトウェアなどの販売終了により、構成を組むことが出来ない場合もございます。

事前に構成をご確認いただけますようお願い申し上げます。

## ≪他社所有名称に対する表示≫

- Javaは、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
- Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Visual C++は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- VMware vSphereは、VMware, Inc.の米国および各国での登録商標または商標です。
- VMwareおよびESXは、VMware, Inc.の米国および各国での登録商標または商標です。
- VMwareおよびvCenter Server Applianceは、米国およびその他の地域における VMware, Inc. の登録商標または商標です。
- その他すべてのブランド名および製品名は個々の所有者の登録商標または商標です。

**目次**

- 1. 本製品 ----- 5
  - 1.1 製品バージョン ----- 5
  - 1.2 機能一覧 ----- 6
  
- 2. 関連サーバ製品 ----- 7
  - 2.1 サーバ機種 ----- 7
  - 2.2 ファームウェア ----- 8
  
- 3. 関連ソフトウェア ----- 9
  - 3.1 VMwareソフトウェア ----- 9
  - 3.2 プラットフォーム ----- 10
  - 3.3 前提ソフトウェア ----- 11

## 1. 本製品

### 1.1 製品バージョン

| バージョン   | リリース日   | 機能  |
|---------|---------|---|
| V01.1.0 | 2014/7  | - 構成情報表示<br>- ステータス情報表示<br>- サーバ操作  |
| V01.2.0 | 2014/11 | - BS2500シャーシサポート<br>- BS520X B1サーバブレードサポート<br>- 装置一括登録機能<br>- VMware vSphere サポートバージョン追加        |
| V01.3.0 | 2015/2  | - HA8000サポート<br>- 既存機能の改善(サーバブレード画像表示変更、マネジメントモジュールのシリアル番号表示追加)<br>- VMware vSphere サポートバージョン追加 |
| V01.4.0 | 2015/7  | -VMware vSphere 6.0サポート<br>-BS2000/BS500/BS2500/HA8000 サポート機種追加<br>- VMware vSphere サポートバージョン追加 |
| V01.5.0 | 2015/10 | -VMware vCenter Server Appliance vSphere web client 5.5/6.0サポート<br>-HA8000 サポート機種追加             |
| V01.5.1 | 2016/7  | -VMware vSphere サポートバージョン追加<br>-BS500/BS2500/HA8000 サポート機種追加                                    |

## 1.2 機能一覧

詳細な機能の内容については、ユーザースガイドを参照してください。

【表記】 ○: サポート ×: 未サポート ×: 未サポート】 ○: サポート ×: 未サポート

| 番号 | 分類        | 機能                 | V01.5.1 | V01.5.0 | V01.4.0 | V01.3.0 | V01.2.0 | V01.1.0 |
|----|-----------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | 構成情報表示    | シャシー一覧表示           | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| 2  | および       | シャシー詳細情報表示         | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| 3  | ステータス情報表示 | サーバー一覧表示           | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| 4  |           | サーバ詳細情報表示          | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| 5  |           | 仮想マシン一覧表示          | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| 6  | サーバ操作     | 電源操作(ON/OFF/RESET) | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| 7  |           | 識別ランプ操作(ON/OFF)    | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| 8  | 設定        | 装置登録               | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| 9  |           | 装置一括登録             | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ×       |
| 10 |           | 装置削除               | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| 11 |           | シャシー情報再取得          | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| 12 |           | サーバ情報再取得           | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |

## 2 関連サーバ製品

### 2.1 サーバ機種

#### 2.1.1 ブレードサーバ

【表記】○: サポート ×: 未サポート

| 番号 | サーバシャーシ | サーバブレード                            | V01.5.1 | V01.5.0 | V01.4.0 | V01.3.0 | V01.2.0 | V01.1.0 |
|----|---------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | BS2000  | 標準サーバブレード R3/S3                    | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| 2  |         | 標準サーバブレード R4/S4                    | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| 3  |         | 高性能サーバブレード A2                      | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| 4  |         | 高性能サーバブレード E2                      | ○       | ○       | ○       | ×       | ×       | ×       |
| 5  | BS500   | BS520H サーバブレード A1/B1               | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| 6  |         | BS520H サーバブレード A2/B2               | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| 7  |         | BS520H サーバブレード B3 <sup>*1</sup>    | ○       | ○       | ○       | ○       | ×       | ×       |
| 8  |         | BS520H サーバブレード B4 <sup>*6</sup>    | ○       | ×       | ×       | ×       | ×       | ×       |
| 9  |         | BS520A サーバブレード A1                  | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| 10 |         | BS540A サーバブレード A1/B1               | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| 11 |         | BS520X サーバブレード B1 <sup>*1 *2</sup> | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ×       |
| 12 |         | BS520X サーバブレード B2 <sup>*2 *5</sup> | ○       | ○       | ○       | ×       | ×       | ×       |
| 13 | BS2500  | 標準サーバブレード A1 <sup>*3</sup>         | ○       | ○       | ○       | ○       | ×       | ×       |
| 14 |         | 標準サーバブレード A2 <sup>*6</sup>         | ○       | ×       | ×       | ×       | ×       | ×       |
| 15 |         | 高性能サーバブレード A1 <sup>*1 *2</sup>     | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ×       |
| 16 |         | 高性能サーバブレード E1 <sup>*1 *2</sup>     | ○       | ○       | ○       | ×       | ×       | ×       |
| 17 |         | 高性能サーバブレード A2 <sup>*2 *4</sup>     | ○       | ○       | ○       | ×       | ×       | ×       |
| 18 |         | 高性能サーバブレード E2 <sup>*2 *4</sup>     | ○       | ○       | ○       | ×       | ×       | ×       |
| 19 |         | 高性能サーバブレード A3 <sup>*2 *7</sup>     | ○       | ×       | ×       | ×       | ×       | ×       |
| 20 |         | 高性能サーバブレード E3 <sup>*2 *7</sup>     | ○       | ×       | ×       | ×       | ×       | ×       |

\*1の機種を管理する場合、HCSMが8.1.0以降の必要があります。

\*2の機種では、4ブレードでのSMP構成時は未サポートです。

\*3の機種を管理する場合、HCSMが8.1.1以降の必要があります。

\*4の機種を管理する場合、HCSMが8.1.2以降の必要があります。

\*5の機種を管理する場合、HCSMが8.1.4以降の必要があります。

\*6の機種を管理する場合、HCSMが8.4.1以降の必要があります。

\*7の機種を管理する場合、HCSMが8.5.0以降の必要があります。

#### 2.1.2 ラックサーバ

【表記】○: サポート ×: 未サポート

| 番号 | サーバ機種                     | V01.5.1 | V01.5.0 | V01.4.0 | V01.3.0 | V01.2.0 | V01.1.0 |
|----|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | RS210 Nモデル <sup>*1</sup>  | ○       | ○       | ○       | ○       | ×       | ×       |
| 2  | RS210 N1モデル <sup>*2</sup> | ○       | ○       | ○       | ×       | ×       | ×       |
| 3  | RS210 N2モデル <sup>*4</sup> | ○       | ×       | ×       | ×       | ×       | ×       |
| 4  | RS220 Nモデル <sup>*1</sup>  | ○       | ○       | ○       | ○       | ×       | ×       |
| 5  | RS220 N1モデル <sup>*2</sup> | ○       | ○       | ○       | ×       | ×       | ×       |
| 6  | RS220 N2モデル <sup>*4</sup> | ○       | ×       | ×       | ×       | ×       | ×       |
| 7  | RS440 Nモデル <sup>*3</sup>  | ○       | ○       | ×       | ×       | ×       | ×       |
| 8  | TS20 Nモデル <sup>*2</sup>   | ○       | ○       | ○       | ×       | ×       | ×       |
| 9  | TS20 N2モデル <sup>*4</sup>  | ○       | ×       | ×       | ×       | ×       | ×       |

\*1の機種を管理する場合、HCSMが8.1.2以降の必要があります。

\*2の機種を管理する場合、HCSMが8.1.4以降の必要があります。

\*3の機種を管理する場合、HCSMが8.2.1以降の必要があります。

\*4の機種を管理する場合、HCSMが8.4.1以降の必要があります。

## 2.2 ファームウェア

### 2.2.1 ブレードサーバ

| 番号 | サーバシャーシ | モジュール        | V01.5.1 | V01.5.0 | V01.4.0 | V01.3.0 | V01.2.0 | V01.1.0 |
|----|---------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | BS2000  | マネージメントモジュール | A0351以上 | A0351以上 | A0351以上 | A0351以上 | A0351以上 | A0351以上 |
| 2  | BS500   | マネージメントモジュール | A0145以上 | A0145以上 | A0145以上 | A0145以上 | A0145以上 | A0145以上 |
| 3  | BS2500  | マネージメントモジュール | A0100以上 | A0100以上 | A0100以上 | A0100以上 | A0100以上 | -       |

### 2.2.2 ラックサーバ

| 番号 | サーバ機種       | モジュール | V01.5.1 | V01.5.0 | V01.4.0 | V01.3.0 | V01.2.0 | V01.1.0 |
|----|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | RS210 Nモデル  | BMC   | 02.03以上 | 02.03以上 | 02.03以上 | 02.03以上 | -       | -       |
| 2  | RS210 N1モデル | BMC   | 02.14以上 | 02.14以上 | 02.14以上 | -       | -       | -       |
| 3  | RS210 N2モデル | BMC   | 02.25以上 | -       | -       | -       | -       | -       |
| 4  | RS220 Nモデル  | BMC   | 02.03以上 | 02.03以上 | 02.03以上 | 02.03以上 | -       | -       |
| 5  | RS220 N1モデル | BMC   | 02.14以上 | 02.14以上 | 02.14以上 | -       | -       | -       |
| 6  | RS220 N2モデル | BMC   | 02.25以上 | -       | -       | -       | -       | -       |
| 7  | RS440 Nモデル  | BMC   | 02.12以上 | 02.12以上 | -       | -       | -       | -       |
| 8  | TS20 Nモデル   | BMC   | 02.13以上 | 02.13以上 | 02.13以上 | -       | -       | -       |
| 9  | TS20 N2モデル  | BMC   | 02.21以上 | -       | -       | -       | -       | -       |



## 3 関連ソフトウェア

## 3.1 VMwareソフトウェア

## 3.1.1 VMware vSphere Web Client

【表記】○: サポート △: レベージサポート ×: 未サポート -: 対象外

| 番号 | バージョン  |           | V01.5.1         | V01.5.0 <sup>*1</sup> | V01.4.0 <sup>*1</sup> | V01.3.0 <sup>*1</sup> | V01.2.0 <sup>*1</sup> | V01.1.0 <sup>*1</sup> |
|----|--|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | VMware vSphere Web Client 5.1                          | Update 2  | △ <sup>*1</sup> | △                     | △                     | △                     | △                     | ○                     |
| 2  | VMware vSphere Web Client 5.1                          | Update 2a | △ <sup>*1</sup> | △                     | △                     | ○                     | ○                     | ×                     |
| 3  | VMware vSphere Web Client 5.1                          | Update 3  | △ <sup>*1</sup> | △                     | ○                     | △                     | △                     | ×                     |
| 4  | VMware vSphere Web Client 5.1                          | Update 3a | △ <sup>*1</sup> | ○                     | △                     | △                     | △                     | ×                     |
| 5  | VMware vSphere Web Client 5.1                          | Update 3d | ○ <sup>*1</sup> | △                     | △                     | △                     | △                     | ×                     |
| 6  | VMware vSphere Web Client 5.5                          | Update 1  | △               | △                     | △                     | △                     | △                     | ○                     |
| 7  | VMware vSphere Web Client 5.5                          | Update 1c | △               | △                     | △                     | ○                     | ○                     | ×                     |
| 8  | VMware vSphere Web Client 5.5                          | Update 2b | △               | △                     | △                     | ○                     | ○                     | ×                     |
| 9  | VMware vSphere Web Client 5.5                          | Update 2e | △               | △                     | ○                     | △                     | △                     | ×                     |
| 10 | VMware vSphere Web Client 5.5                          | Update 3  | △               | ○                     | △                     | △                     | △                     | ×                     |
| 11 | VMware vSphere Web Client 5.5                          | Update 3d | ○               | △                     | △                     | △                     | △                     | ×                     |
| 12 | VMware vSphere Web Client 5.5                          | Update 3e | ○               | △                     | △                     | △                     | △                     | ×                     |
| 13 | VMware vSphere Web Client 6.0                          | No update | △               | △                     | ○                     | ×                     | ×                     | ×                     |
| 14 | VMware vSphere Web Client 6.0                          | Update 1  | △               | ○                     | △                     | ×                     | ×                     | ×                     |
| 15 | VMware vSphere Web Client 6.0                          | Update 2  | ○               | △                     | △                     | ×                     | ×                     | ×                     |
| 16 | VMware vSphere Web Client 6.0                          | Update 2M | ○               | △                     | △                     | ×                     | ×                     | ×                     |
| 17 | VMware vCenter Server Appliance vSphere Web Client 5.5 | Update 3  | △               | ○                     | ×                     | ×                     | ×                     | ×                     |
| 18 | VMware vCenter Server Appliance vSphere Web Client 5.5 | Update 3d | ○               | △                     | ×                     | ×                     | ×                     | ×                     |
| 19 | VMware vCenter Server Appliance vSphere Web Client 5.5 | Update 3e | ○               | △                     | ×                     | ×                     | ×                     | ×                     |
| 20 | VMware vCenter Server Appliance vSphere Web Client 6.0 | Update 1  | △               | ○                     | ×                     | ×                     | ×                     | ×                     |
| 21 | VMware vCenter Server Appliance vSphere Web Client 6.0 | Update 2  | ○               | △                     | ×                     | ×                     | ×                     | ×                     |
| 22 | VMware vCenter Server Appliance vSphere Web Client 6.0 | Update 2M | ○               | △                     | ×                     | ×                     | ×                     | ×                     |

\*1: HCSM 8.4.1以降とはHTTPS通信を行うことができません。

## 3.1.2 VMware vCenter Server

【表記】○: サポート △: レベージサポート ×: 未サポート -: 対象外

| 番号 | バージョン                               |           | V01.5.1         | V01.5.0 | V01.4.0 | V01.3.0 | V01.2.0 | V01.1.0 |
|----|-------------------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | VMware vCenter Server 5.1           | Update 2  | △               | △       | △       | △       | △       | ○       |
| 2  | VMware vCenter Server 5.1           | Update 2a | △               | △       | △       | ○       | ○       | ×       |
| 3  | VMware vCenter Server 5.1           | Update 3  | △               | △       | ○       | △       | △       | ×       |
| 4  | VMware vCenter Server 5.1           | Update 3a | △               | ○       | △       | △       | △       | ×       |
| 5  | VMware vCenter Server 5.1           | Update 3d | ○ <sup>*1</sup> | △       | △       | △       | △       | ×       |
| 6  | VMware vCenter Server 5.5           | Update 1  | △               | △       | △       | △       | △       | ○       |
| 7  | VMware vCenter Server 5.5           | Update 1c | △               | △       | △       | ○       | ○       | ×       |
| 8  | VMware vCenter Server 5.5           | Update 2b | △               | △       | △       | ○       | ○       | ×       |
| 9  | VMware vCenter Server 5.5           | Update 2e | △               | △       | ○       | △       | △       | ×       |
| 10 | VMware vCenter Server 5.5           | Update 3  | △               | ○       | △       | △       | △       | ×       |
| 11 | VMware vCenter Server 5.5           | Update 3d | ○               | △       | △       | △       | △       | ×       |
| 12 | VMware vCenter Server 5.5           | Update 3e | ○               | △       | △       | △       | △       | ×       |
| 13 | VMware vCenter Server 6.0           | No update | △               | △       | ○       | ×       | ×       | ×       |
| 14 | VMware vCenter Server 6.0           | Update 1  | △               | ○       | △       | ×       | ×       | ×       |
| 15 | VMware vCenter Server 6.0           | Update 2  | ○               | △       | △       | ×       | ×       | ×       |
| 16 | VMware vCenter Server 6.0           | Update 2M | ○               | △       | △       | ×       | ×       | ×       |
| 17 | VMware vCenter Server Appliance 5.1 | Update 2  | △               | △       | △       | △       | △       | ○       |
| 18 | VMware vCenter Server Appliance 5.1 | Update 2a | △               | △       | △       | ○       | ○       | ×       |
| 19 | VMware vCenter Server Appliance 5.1 | Update 3  | △               | △       | ○       | △       | △       | ×       |
| 20 | VMware vCenter Server Appliance 5.1 | Update 3a | △               | ○       | △       | △       | △       | ×       |
| 21 | VMware vCenter Server Appliance 5.1 | Update 3d | ○               | △       | △       | △       | △       | ×       |
| 22 | VMware vCenter Server Appliance 5.5 | Update 1  | △               | △       | △       | △       | △       | ○       |
| 23 | VMware vCenter Server Appliance 5.5 | Update 1c | △               | △       | △       | ○       | ○       | ×       |
| 24 | VMware vCenter Server Appliance 5.5 | Update 2b | △               | △       | △       | ○       | ○       | ×       |
| 25 | VMware vCenter Server Appliance 5.5 | Update 2e | △               | △       | ○       | △       | △       | ×       |
| 26 | VMware vCenter Server Appliance 5.5 | Update 3  | △               | ○       | △       | △       | △       | ×       |
| 27 | VMware vCenter Server Appliance 5.5 | Update 3d | ○               | △       | △       | △       | △       | ×       |
| 28 | VMware vCenter Server Appliance 5.5 | Update 3e | ○               | △       | △       | △       | △       | ×       |
| 29 | VMware vCenter Server Appliance 6.0 | No update | △               | △       | ○       | ×       | ×       | ×       |
| 30 | VMware vCenter Server Appliance 6.0 | Update 1  | △               | ○       | △       | ×       | ×       | ×       |
| 31 | VMware vCenter Server Appliance 6.0 | Update 2  | ○               | △       | △       | ×       | ×       | ×       |
| 32 | VMware vCenter Server Appliance 6.0 | Update 2M | ○               | △       | △       | ×       | ×       | ×       |

## 3.1.3 VMware ESXi

【表記】○: サポート △: レベージサポート ×: 未サポート -: 対象外

| 番号 | バージョン           |           | V01.5.1 | V01.5.0 | V01.4.0 | V01.3.0 | V01.2.0 | V01.1.0 |
|----|-----------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | VMware ESXi 5.1 | Update 2  | △       | △       | ○       | △       | △       | ○       |
| 2  | VMware ESXi 5.1 | Update 3  | ○       | ○       | ○       | △       | △       | ×       |
| 3  | VMware ESXi 5.5 | Update 1  | △       | △       | △       | ○       | ○       | ○       |
| 4  | VMware ESXi 5.5 | Update 2  | △       | △       | ○       | ○       | ○       | ×       |
| 5  | VMware ESXi 5.5 | Update 3  | △       | ○       | △       | △       | △       | ×       |
| 6  | VMware ESXi 5.5 | Update 3b | ○       | △       | △       | △       | △       | ×       |
| 7  | VMware ESXi 6.0 | No update | △       | △       | ○       | ×       | ×       | ×       |
| 8  | VMware ESXi 6.0 | Update 1  | △       | ○       | △       | ×       | ×       | ×       |
| 9  | VMware ESXi 6.0 | Update 2  | ○       | △       | △       | ×       | ×       | ×       |

## 3.2 プラットフォーム

### 3.2.1 vSphere Web Clientサーバ\*1

【表記】○: サポート △: レベージサポート ×: 未サポート -: 対象外

| 番号 | 分類            | オペレーティングシステム  | V01.5.1 | V01.5.0 | V01.4.0 | V01.3.0 | V01.2.0 | V01.1.0 |
|----|---------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Windows (x64) | Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise/Datacenter Edition SP1 | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| 2  |               | Microsoft Windows Server 2012 Standard/Datacenter Edition                   | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| 3  |               | Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard/Datacenter Edition                | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ×       |

\*1 本製品のインストール先となるサーバを指します。また、Windows版のvSphere Web Clientを使用した際のサポート環境となります。

### 3.2.2 管理クライアント \*2

【表記】○: サポート △: レベージサポート ×: 未サポート -: 対象外

| 番号 | 分類            | オペレーティングシステム  | V01.5.1 | V01.5.0 | V01.4.0 | V01.3.0 | V01.2.0 | V01.1.0 |
|----|---------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Windows (x86) | Microsoft Windows 7 Enterprise/Home Premium/Professional/ultimate SP1       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| 2  |               | Microsoft Windows 8 Core/Pro/Enterprise                                     | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| 3  |               | Microsoft Windows 8.1 Core/Pro/Enterprise                                   | ○       | ○       | ○       | △       | △       | △       |
| 4  | Windows (x64) | Microsoft Windows 7 Enterprise/Home Premium/Professional/ultimate SP1       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| 5  |               | Microsoft Windows 8 Core/Pro/Enterprise                                     | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| 6  |               | Microsoft Windows 8.1 Core/Pro/Enterprise                                   | ○       | ○       | ○       | △       | △       | △       |
| 7  |               | Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise/Datacenter Edition SP1 | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| 8  |               | Microsoft Windows Server 2012 Standard/Datacenter Edition                   | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| 9  |               | Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard/Datacenter Edition                | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ×       |
| 10 | Mac OS        | Mac OS X 10.9   | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ×       |

\*2 本製品が導入されたvSphere Web Clientサーバへ接続する際に、利用するクライアントPCを指します。

## 3.3 前提ソフトウェア

| 番号 | ソフトウェア                         | V01.5.1 <sup>*1</sup>       | V01.5.0 <sup>*2</sup>                        | V01.4.0 <sup>*2</sup> | V01.3.0 <sup>*2</sup> | V01.2.0 <sup>*2</sup> | V01.1.0 <sup>*2</sup> |  |
|----|--------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 1  | Hitachi Compute System Manager | BS2000                      | 7.6.1以上                                      | 7.6.1以上               | 7.6.1以上               | 7.6.1以上               | 7.5.0以上               |  |
| 2  |                                | BS500                       | 7.6.1以上                                      | 7.6.1以上               | 7.6.1以上               | 7.6.1以上               | 7.5.0以上               |  |
| 3  |                                | BS2500                      | 8.1.0以上                                      | 8.1.0以上               | 8.1.0以上               | 8.1.0以上               | -                     |  |
| 4  |                                | RS210 Nモデル                  | 8.1.2以上                                      | 8.1.2以上               | 8.1.2以上               | 8.1.2以上               | -                     |  |
| 5  |                                | RS210 N1モデル                 | 8.1.4以上                                      | 8.1.4以上               | 8.1.4以上               | -                     | -                     |  |
| 6  |                                | RS210 N2モデル                 | 8.4.1以上                                      | -                     | -                     | -                     | -                     |  |
| 7  |                                | RS220 Nモデル                  | 8.1.2以上                                      | 8.1.2以上               | 8.1.2以上               | 8.1.2以上               | -                     |  |
| 8  |                                | RS220 N1モデル                 | 8.1.4以上                                      | 8.1.4以上               | 8.1.4以上               | -                     | -                     |  |
| 9  |                                | RS220 N2モデル                 | 8.4.1以上                                      | -                     | -                     | -                     | -                     |  |
| 10 |                                | RS440 Nモデル                  | 8.2.1以上                                      | 8.2.1以上               | -                     | -                     | -                     |  |
| 11 |                                | TS20 Nモデル                   | 8.1.4以上                                      | 8.1.4以上               | 8.1.4以上               | -                     | -                     |  |
| 12 |                                | TS20 N2モデル                  | 8.4.1以上                                      | -                     | -                     | -                     | -                     |  |
| 13 | ブラウザ                           | Microsoft Internet Explorer | サポートバージョンは、vSphere Web Clientのサポートするものに準じます。 |                       |                       |                       |                       |  |
| 14 |                                | Mozilla Firefox             |  |                       |                       |                       |                       |  |
| 15 |                                | Google Chrome               |  |                       |                       |                       |                       |  |
| 16 | Adobe Flash Player             |                             |  |                       |                       |                       |                       |  |

\*1: HCSM 8.4.1以上とHTTPS通信を行うためにはvSphere VMware vCenter 5.5以上を使用してください。

\*2: HCSMとHTTPS通信を行うためにはHCSM 8.4.0以下を使用してください。